



INSTITUTO NACIONAL  
DEL CÁNCER

RADIUM EXISTENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL  
CÁNCER DESDE EL 20 DE OCTUBRE DE 1931 Y COMPROBADO EN  
EL DÍA DE LA FECHA.

7 tubos de 50 mlgrs. con los números 1-2-3-4-5-6-y uno sin numerar.....	350 mlgrs.
9 tubos de 25 mlgrs. con las indicaciones 1, 1-PA, 2G25, 21PA25, 3,4,5,6, 31PA25.-.....	225 "
21 tubos de 10 mlgrs. con las indicaciones 1,2,3,4,5,6,10,6G10,6G20,4G10,10, 11,12,13,14,15,16,17,19,20,21.....	210 "
6 agujas de 0'66 mlgrs. con las indicaciones 5,3,4, IPAG6-5, 2,6.....	3'96
6 agujas de 1'33 mlgrs. con las indicaciones 20,21,22,23,24,25.....	7'98
6 agujas de 2 mlgrs. con las indicaciones 1, 40, 41, 42, 43, 44.-.....	12
5 agujas de 3'33 mlgrs. con las indicaciones 61,63,64,65,45.-.....	16'65
6 agujas de 4 mlgrs. con las indicaciones 1,2,3,4,6,A6.-.....	24
6 agujas de 5 mlgrs. con las indicaciones 5,1,IPA5,3,2,A51.-.....	30
1 placa de 19'64 mlgrs. con el número 25282.- .....	19'64
suma y sigue.- .....	899'23

	suma anterior.-.....	899'23 mlgrs
1 placa de 10'98 mlgrs. con el número		
25281.- .....		10'98 "
1 placa de 4'76 mlgrs. con el número		
25280.- .....		4'76 "
<hr/>		
Cantidad total de Radium.-.....		914'97 mlgrs

FILTROS DE ORO PARA EL RADIUM

Para tubos de 50 mlgrs.-.....	8
Para tubos de 25 mlgrs.- .....	11
Para tubos de 10 mlgrs.- .....	18
De diferentes tamaños.- .....	5
Placas de oro de 28 mm. ....	4
Placas de oro de 21 mm. ....	4
	-----
Total de filtros de oro.- .....	50

FILTROS DE COBRE Y ALUMINIO

De cobre.- .....	15
De aluminio.- .....	13
	-----
Total.-.....	28

Madrid a 6 de noviembre de 1936.  
El Director del Instituto

*P. M. S.*